

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ  
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

ул. Республики, д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс  
автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается территориального отдела)

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий



документ

« 20 » апреля 2023 г., 15 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

Сургут, ул. Республики, 75/1

(место составления акта)

**Акт выездной проверки № 169**

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Н.П. Шипулиной № 169 от 05.04.2023г о проведении внеплановой выездной проверки

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В связи с поручением Президента Российской Федерации №Пр-1665 от 14.10.2020, приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №723 от 16.10.2020 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов» (с изм. согласно приказа №338 от 29.06.2021).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

Вход. № 1761  
« 20. 04 20 23 »

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре в г.Сургуте и Сургутском районе, главный государственный санитарный врач по г. Сургуту и Сургутскому району Наталия Петровна Шипулина - руководитель проверяющей группы;

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Тихонова Юлия Александровна;

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе-Мищенко Марина Юрьевна;

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе-Колесник Александра Александровна;

Старшего специалиста 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Чепурченко Людмилу Васильевну

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) представители экспертных организаций, следующих лиц: специалистов филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме»;

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Гос. реестре: №РОССРU.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 ИМЕНИ ВИТАЛИЯ  
ЯКОВЛЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА**

**ОГРН 1038600525688 от 10 июня 2003 г. ИНН/КПП 8602002190/860201001**

**Дата регистрации 26.06.1995г**

**Юридический адрес**

**628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д.5/1**

**Место фактического осуществления деятельности: 628408, Ханты-Мансийский  
Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д.5 корпус 1.**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 628408, Ханты-

Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д.5 корпус 1.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 ИМЕНИ ВИТАЛИЯ  
ЯКОВЛЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА**

**ОГРН 1038600525688 от 10 июня 2003 г. ИНН/КПП 8602002190/860201001**

**Дата регистрации 26.06.1995г**

**Юридический адрес: 628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул.  
Энергетиков, д.5/1**

**Место фактического осуществления деятельности:** 628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д.5 корпус 1.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «10» апреля 2023 г., 09 час. 00 мин. по «10» апреля 2023г., 10 час. 00 мин. осмотр

с «14» апреля 2023 г., 12 час. 00 мин. по «14» апреля 2023г., 13 час. 00 мин. работа с

документами

с «20» апреля 2023 г., 14 час. 00 мин. по «20» апреля 2023г., 15 час. 00 мин. работа с документами

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра №169 от 10.04.2023года.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

График питания

Технический план помещений.

Ведомость контроля за рационом питания.

Комплектование классов

Копия приказа «О составе бракеражной комиссии»

Копия приказа «О назначении ответственного за организацию питания обучающихся в 2022-2023 учебном году»

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки,

Установлено: на момент проведения обследования в обеденном зале оборудовано 16 столов по 12 посадочных мест, 8 столов по 6 посадочных мест, итого- 240 посадочных мест.

Согласно графику питания учащихся в столовой МБОУ СОШ №18:

**1 смена:**

08.30-08.50 – 1а, 1б, 1в, 1г, 1д – 113 обучающихся.

09.10-09.30 – 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 3ж, и в том числе учащиеся льготных категорий – 136 обучающихся.

**2 смена:**

13.40-14.00 – 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4а, 4б, 4в, 4г - 239 обучающихся.

Таким образом, график питания детей составлен таким образом, что количество посадочных мест соответствует количеству одновременно питающихся детей, что соответствует требованиям п.п.3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Продолжительность перемен 20 минут, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Перед обеденным залом установлены 12 раковины для мытья рук (с подводкой горячей и холодной воды) и 12 электрополотенц. На каждой раковине имеется жидкое мыло. Количество санитарно-технических приборов соответствует количеству одновременно питающихся детей.

Накрытие на столы осуществляют сотрудники СГМУП «Комбинат школьного питания»

| Общая площадь столовой (м2) | Количество оборудованных посадочных мест | Площадь посадочное место | Максимальное количество одновременно питающихся детей | Продолжительность перемен для питания детей (в мин.) |    | Количество функционирующих мойдальниц в уст. перед входами в столовую |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|--|----|---|
|                             |  |                          |   |  |    |   |
| 191,6                       | 240                                      | 0,79 кв.м                | 240   | 20   | 20 | 12  |

Площадь на одно оборудованное посадочное место соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.1. (0,7 кв. м. на одно посадочное место).

Все обучающиеся 1 - 4 класс обеспечены горячим питанием.

В МБОУ СОШ №18 обучаются дети для которых требуется специализированное питание – 3 детей с сахарным диабетом. Для детей разработано специализированное меню с заменой продуктов, которые не допускаются.

Отсутствуют дети, официально отказавшиеся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия).

В МБОУ СОШ №18 имеется приказ «О составе бракеражной комиссии» согласно которому в состав бракеражной комиссии входит старший фельдшер, заведующая производством, социальный педагог. Предоставлена ведомость контроля за рационом питания.

Предоставлены протоколы лабораторного исследования воды на микробиологические показатели № 04115.23 от 13.03.2023 и № 04116.23 от 13.03.2023г. - результат соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Нарушений санитарного законодательства в ходе КНМ не установлено.**

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра №65 от 10.04.2023года.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

(подпись)

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Тихонова Юлия Александровна тел. 8(3462) 24-60-78

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт

выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

ознакомлены директором ООО СММ ДТЗ и всеми  
В.А. Алексеев / Тихонова Ю.А. / Ю.А.

20.04.2023г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.